

سیستم های لوله کشی و گرمایش از کف

پایپکس

راهنمای نصب

اتصالات BR-Fit



فول دبی



طرح انگلیس



ساخت ایران



مجری و مصرف کننده محترم

اتصالات BR-Fit پایپکس برای استفاده در سیستم آبرسانی سرد و گرم و شوفاژ تا فشار کاری ۸ بار طراحی شده است که در صورت نصب صحیح و به کار بردن دقت لازم در هنگام نصب دارای مطمئن ترین مکانیزم آببندی در سیستم لوله کشی تک تا پنج لایه برای درازمدت می باشد.

توصیه می گردد قبل از نصب ویدیو اتصالات BR-Fit را در پیج اینستاگرام شرکت مشاهده فرمائید.




مزایای اتصالات BR-Fit :

- ۱- حداقل ۲۰٪ ارزان تر تمام شدن به علت کاهش سایز لوله ها
- ۲- دبی تا ۲۰٪ بالاتر نسبت به سایزهای بعدی انواع اتصالات برنجی
- ۳- سرعت نصب بسیار بالا
- ۴- قابلیت اتصال به انواع لوله ها
- ۵- بسیار مطمئن با ضمانت و پشتیبانی پایپکس
- ۶- قابلیت چرخش لوله در اتصال در حالت تحت فشار بودن

راهنمای نصب اتصالات BR-Fit



۱. نحوه مونتاژ شدن صحیح قطعات داخلی اتصالات مطابق عکس زیر می باشد.



۲. اتصالات به صورت مونتاژ شده بوده و جز موارد خاص نیازی به باز کردن ندارد.

۳. لوله را با قیچی تیز و به طور کاملا عمودی ببرید و از گرد بودن مقطع لوله کامل مطمئن شوید.




۴. اختیاری: پوشش برنجی را برای اطمینان از گرد بودن مقطع لوله، وارد آن مینمائیم (یا لوله کالیبر شود) ضمناً از سالم و صیقل بودن سطح لوله مطمئن شوید.




راهنمای نصب اتصالات BR-Fit




۵. قبل از وارد کردن لوله در اتصال ، میزان ورود لوله به داخل اتصال را با ماژیک علامت می زنیم و لوله را با قلم موی سطل آب و ریکا لیز می نمائیم.



۶. لوله را تا محل علامت زده شده در راستای محور ورود به اتصال با کمی چرخش وارد کرده (به طوریکه علامت ماژیک قابل دیدن نباشد) تا لوله و اتصال تحت فشار دراز مدت از هم جدا نشوند.




۷. لوله را در جهت عکس بیرون کشیده تا از درگیر شدن لوله داخل هزارخار اتصال مطمئن شویم.



نکات ضروری

بهتر است در صورت نیاز به خم لوله، آن را پس از ۲۰ سانتی متر از اتصال BR-Fit خم نمائید تا به اتصال فشاری آورده نشود.



در صورت نشتی از سمت لوله موارد توضیح شده مربوط به نصب لوله را مجدداً تکرار نمائید.

نکته ای در خصوص اتصالات پلیمری BR-Fit :

دنده پلیمری به اندازه کافی مقاوم نمی باشد مطمئن شوید واشر لاستیکی داخل اتصال باشد یا روی دنده مقابل اتصال را تفلون پیچ نمائید.





پیشرفته ترین مجموعه لوله سازی کشور
تنوع محصول ، برای هر بودجه
خدمات پس از فروش در سراسر کشور

شرکت الماس نشان البرز (سهامی خاص)

دفتر هماهنگی مرکزی :

تهران ، ضلع جنوب شرقی چهارراه پارک وی ، شماره ۱۴ . کدپستی : ۱۹۶۶۶۳۶۶۸



+۹۸ ۹۰۲ ۱۲۰۰ ۹۴۹ | ۰۲۱ - ۲۲۰۴ ۸۰۹۰ | @PIPEX_INC

www.pipex-co.com

club.pipex-co.com

info@pipex-co.com

